

Інструкція
по монтажу нагрівального комплексу
Profitherm MIRROR

Дякуємо за те, що Ви обрали продукцію ТМ Profitherm.

Це важливо: Перед установкою комплекту ознайомтеся зі змістом даної Інструкції та дотримуйтеся її рекомендацій

1. ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКТУ

Придбаний Вами комплект призначений для підігріву поверхні дзеркала, що призводить до видалення вологи з його поверхні у ванних кімнатах та інших приміщеннях з підвищеними температурою та вологістю.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Найменування	Значення
Геометричні розміри нагрівальної плівки ДхШ, см	50х50
Номінальна потужність, Вт	55
Номінальна напруга живлення, В	220
Електричний опір нагрівальних елементів, Ом	856
Площа поверхні обігріву, м ²	0,25

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

1.Плівка Profitherm MIRROR (50x50 см)	м.кв.	0,25
2.Контактні затискачі	шт.	2
3.Бітумна ізоляція VM	см	36
4.Теплоізоляція ППЭ 4мм	м.кв.	0,25
5.Двостороння клейка стрічка 3М, 6мм х 2м	рул.	1
6.Плоский установочний провід ШВВП 2х1	м	5
7.Стрічка самоклеюча армована 50мм*10м	рул.	1

4. БУДОВА ТА РОБОТА

Нагрівальна плівка Profitherm MIRROR складається з карбонових елементів та струмопровідних смуг з міді, захищених поліестерною плівкою за допомогою гарячого ламінування.

При проходженні електричного струму через карбонові смужки останні починають випромінювати хвилі інфрачервоного спектру, які, власне, і нагрівають оточуючі предмети. При безпосередньому контакті предмету з нагрівальною плівкою тепло буде передаватися також за рахунок тепловіддачі.

Нагрівальну плівку можна підключати до системи освітлення самого приміщення, де встановлене дзеркало, або за допомогою терморегулятора (не входить до даного комплекту).

5. ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ




Це важливо:

- Підключення системи обігріву Profitherm MIRROR до електромережі має здійснюватися кваліфікованим електриком.
- Електромережа має бути обладнана пристроєм захисного вимикання з уставкою не більше 30 мА.
- Заборонено використовувати сторонні матеріали для монтажу нагрівальної плівки та підключення її до електромережі, ніж ті, що входять до даного комплекту.



5.1. Підготовка нагрівального елемента

5.1.1. Визначте необхідний розмір нагрівальної плівки, який розраховується шляхом відступу мінімум по 5 см від кожної сторони дзеркала. При необхідності розріжте нагрівальну плівку вздовж нагрівальних смуг по лініям відрізу (cut line). Крок ліній відрізу нагрівальних елементів становить 25 см. Розрізати плівку в інших місцях заборонено.



5.1.2. Під'єднайте жили установочного проводу до контактних затискачів.




5.1.3. Встановіть на підготовлений нагрівальний елемент контактні затискачі. Затисніть контактні затискачі пасатижами та переконайтеся у надійності утвореного контактного з'єднання візуально та шляхом контрольного вимірювання опору нагрівальних елементів за допомогою мультиметра.



5.1.4. Наріжте стрічку бітумної ізоляції, що входить до комплекту, на відрізки по 6 см кожен та заізолюйте кінці струмопровідних смужок в кінці підготовленого фрагменту плівки, як показано на малюнку.






5.1.5. Місце з'єднання електричних проводів з контактними затискачами заізолюйте бітумною ізоляцією з двох сторін.



5.2. Монтаж нагрівальної плівки

- 5.2.1. На одну зі сторін нагрівальної плівки (на ту, що буде примикати до зворотного боку дзеркала) наклейте смужки двосторонньої клейкої стрічки. Стрічку бажано наклеювати між нагрівальними смугами плівки.



- 5.2.2. Зніміть захисне покриття з двосторонньої клейкої стрічки та приклейте нагрівальну плівку до зворотної сторони дзеркала. При укладанні нагрівальної плівки на дзеркало написи на ній мають бути спрямовані справа наліво.
- 5.2.3. На нагрівальну плівку прикладіть теплоізоляцію та зафіксуйте її по периметру армованою клейкою стрічкою. Зафіксуйте установочний провід за допомогою тієї ж армованої стрічки.



Умови гарантії

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише при наявності правильно заповненого Гарантійного сертифікату, в якому мають бути вказані модель (марка) виробу, потужність, термін гарантійного обслуговування, дата продажу та печатка фірми-продавця або розрахункового документу (чеку), який підтверджує придбання товару.

2. Продавець зобов'язується забезпечити протягом гарантійного терміну безкоштовний ремонт та заміну елементів, що вийшли з ладу.

У випадку відсутності необхідних для ремонту запчастин або комплектуючих, Продавець залишає за собою право замінити несправний пристрій або його складові аналогічними за умови, що це не приведе до погіршення експлуатаційних характеристик і зміни гарантійного терміну.

Усі гарантійні терміни розраховуються з моменту продажу обладнання, про що свідчить відповідна відмітка у Гарантійному сертифікаті або розрахунковий документ (чек), який підтверджує купівлю обладнання.

3. Рекламачії подаються через Продавця, з описом обставин, які свідчать про несправність виробу. Факт наявності дефекту підтверджується актом, який складається за результатами обстеження виробу, що проводиться сервісним центром або уповноваженою на це компанією.

4. Виріб знімається з гарантії у випадку:

- порушення правил, норм та вимог виробника, викладених в Інструкції, при встановленні виробу та його експлуатації,
- при несанкціонованому порушенні конструкції, наявності механічних пошкоджень, стороннього втручання або спроби самостійного ремонту,
- пошкодження викликані стихією, пожежею або побутовими факторами,
- пошкодження викликані невідповідністю Державним стандартам на параметри живлення (220-230 В),
- якщо самостійне встановлення додаткового обладнання призвело до виходу з ладу основного виробу,
- неоплати покупцем за товар в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором.

У випадку наявності обставин, які зумовили зняття виробу з гарантії, ремонт та заміна елементів проводяться на платній основі.

Сервісний центр: ТОВ «Розумний Дім»

04073, м. Київ, вул. Сирецька, 31, тел. (044) 502-84-92

Гарантійний сертифікат

Марка: _____ Реквізити, підпис
Потужність (Вт): _____ та печатка продавця: _____
Опір (Ом): _____
Дата продажу: _____

Гарантійний термін розраховується з моменту продажу товару та становить:

- на нагрівальну плівку ProfithermMIRROR – 5 років
- на провід та затискачі – 1 рік.

Просимо Вас перевірити правильність заповнення Гарантійного сертифікату та наявність печатки Продавця.

Продавець залишає за собою право на скасування гарантії в разі недотримання «Умов гарантії».

Рекламачії подаються через Продавця товару.